

MtpBA-11-54 SRLH

Vass4R07s121-125



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

29009Mtp11-54

4 R7 s121-125
BA 11-54 SRLH


BA 11-54 SRLH


4 R7 s-121-125 (4.21 57)











DESIGNATION BA 11.54
 CLOS 4 PLANCHE 21 RANG 8 SOUCHE 7
 Vigueur : 35
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : H - (M) - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 6-8
 Date de Maturité : 10.7.68 +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P 17x15
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 1 1
 s 2 4 avec pépins - apyrène
 s 3 0 JUS : inc. - coloré
 s 4 0
 s 5 1

DESIGNATION BA 11.54 SRLH
 CLOS 4 PLANCHE 21 RANG 8 SOUCHE 7
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 29.7.71 +2
 Date de Maturité : 31.8.71
 Pourriture : 0.5
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 19x17
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 5
 s 2 8
 s 3 0 avec pépins - apyrène
 s 4 0 JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION BA 11.54 SRLH
 CLOS 4 PLANCHE 21 RANG 8 SOUCHE 7
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : (L) - M - C.
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 29.7
 Date de Maturité : 24.8 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) 18x15
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : s - (M) - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 1
 s 2 2 avec pépins - apyrène.
 s 3 0 JUS : inc. - coloré.
 s 4 0
 s 5 0

Année / 1968

Emplacement 4.21.57 Désignation BA 11.54

	Nombre total	DATES			
		16.3	21.3		
1	6	1	2		
2	4	1	3		
3	3	1	1		
4	2	2	2		
5	2	1	2		

De 21-3-68 - 3

Année / 1969

Emplacement 4.21.57 Désignation BA 11.54

	Nombre total	DATES			
		24.3			
1	6	4			
2	6	3			
3	4	0			
4	4	1			
5	4	2			

9 le 24.3.69
+1

Année : 1970
Emplacement 4215Z Désignation BA 11-54 SRLH

Emplacement 42157 Désignation BA 11-54 SRCH

		D A T E S				
Nombre Total d'yeux						
1	8	2	5	x		
2	5	3	5	x		
3	6	0	4	x		
4	4	0	2	x		
5	6	2	5	x		

DE 31-3-70 + 4

ANNEE: 1996

NCM BA 11.54 SALH

EMPLACEMENT 4 R F S 124, 125

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8TL	11.3	22.3.	3	5TC	2.6	5.6	7.6	26.7	30.7	2.8	100 g
2	4	18.3	25.3.	0	7TL		+6			+2		+4
3	5	18.3	25.3.	2								
4	3	18.3	25.3.	2								
5	8TL	18.3	25.3.	8								
			11.6 25.3.96 (+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : ..

Désignation : BA 11-54 SRLH
Emplacement : 4.21 S74.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3^e
étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 3^e
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation : BA 11 - 54 SRLH
Emplacement : 4. 21 57 4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière ② involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑥.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

BA 11-54 SRLH

Emplacement :

4.21 S 7 a.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISSON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. *plus clairs*
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

BA 11.54 SRLH

Emplacement :

4.21 57 4.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement :

Désignation :

BA 11-54 SRLH

4.21 57 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18/16} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 69

DENOMINATION : ... BA 11-54 SRLH
EMPLACEMENT : 4.21.57 Souche 1 2 ③ 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen ②, court ③.
: grêle ①, fort ②, moyen ③.
: ramifié ①, peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.

Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, sétueux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.

Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.

Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.

Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.
: plus foncé ⑤, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.

Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.

Cordon pétiolaire : étroit ①, large ②.
: saillant ①, effacé ②.
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

Calvo 67

N° d'ordre :

Désignation : *B A M. 54*

Emplacement : *4 R 7 A 121. 125*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reunis 92